


Akvárium használati utasítás

Automata etető



Bevezetés

Örömmel szolgál, hogy Ön a JUWEL AQUARIUM márkájú akvárium megvásárlása mellett döntött és köszönjük, hogy bizalmat előlegezett nekünk.

Mi a termékeinket mindig a legnagyobb gondossággal és a legmodernebb technika alkalmazásával gyártjuk.

Bennük az akváriumok és tartozékaik gyártása terén szerzett 30 éves tapasztalat ölt testet és tervezésük valamint gyártásuk a legújabb műszaki színvonalnak és a felhasználási területükre vonatkozó legújabb tudományos vizsgálatoknak felel meg.

A JUWEL automata etetőjének beépítése




A JUWEL automata etetőt minden akváriumhoz használni lehet. Ehhez rendszerint nyílást kell vágni az akvárium nyitható fedéllapjába, amelybe berakható az automata etető felfogó tála.

A felfogó tálat úgy szerkesztettük meg, hogy legyen benne egy kis nyitható lemez, amely elzárja az etető nyílást, amikor nem használjuk az automata etetőt. Így nem tud áthatolni fény a nyitható lemezen.

Egyes JUWEL akváriumoknál már előre kicsíptük ezt a nyílást, amelyet fedővel zártunk le.

1. Először távolítsa el a fedőt, amely a JUWEL automata etető részére a fedélben kialakított nyílást zárja le (ha van fedele az akváriumnak), vagy vágjon nyílást a fedélbe.
2. Rakja be az akváriummal átadott felfogó tálat a nyílásba.
3. Nyissa ki az etetőnyílás nyitható lemezét.
4. Illessze rá az automata etetőt a felfogó tál nyílására.

- ⚠** Útmutatás: Nyitható lemezek JUWEL automata etetőhöz
Ha a JUWEL akvárium esetleg nem rendelkezik az automata etető felfogására szolgáló speciális eszközzel, ajánlatos a szakkereskedéshez fordulni.
Az akvárium automata etetőjéhez illő nyitható lemezeket, amelyek a JUWEL eredeti pótalkatrészének számítanak, a szakkereskedésben lehet megvásárolni.



A JUWEL automata etetőjének programozása

A JUWEL automata etetője akár napi kétszeri esetést is lehetővé tesz. Az etetőt úgy programoztuk, hogy a második etetés mindig 6 órával kövesse az elsőt.

Ezt vegye figyelembe az automata etető üzembe helyezésékor és úgy végezze a beállítást, hogy az etetésre ne éjszaka kerüljön sor.

Az üzembe helyezéshez először rakja be a készülékhez adott AA típusú elemeket az E elemtartó rekeszbe.

Működtesse az „ON/OFF” gombot. Az etető működését a piros LED lámpa jelzi.

Az automata etető bekapcsolásakor működésbe helyezi az első programot és egyúttal

az eledel első adagját is kiadja. Ezt a zöld LED lámpán lehet látni, amely először villog és kevéssel utána folyamatosan világít. Ettől kezdve a nap beállított időpontjában megtörténik az etetés.

Amennyiben egy második etetési időt is be szeretne állítani, nyomja meg a „SET” gombot.

A sárga LED villog és utána folyamatosan világít. Ezen lehet látni, hogy második etetésre is beállította a JUWEL automata etetőjét. Ettől kezdve az etető eledelt ad ki a nap beállított időpontjában és a második etetés mindig 6 órával követi az eledel első kiadását.

(Példa: működésbe helyezés 9.00 órakor, etetés 9.00 és 15.00 órakor.)

Amennyiben vissza szeretne térni az egyszeri etetésre, nyomja meg újra a „SET” gombot vagy kapcsolja ki, majd újra be az automata etetőt.

Kezelőmező:

ON/OFF: Az automata etető be- és kikapcsolása

SET: Az eledel kiadási idejének és a program elkezdődésének választása

Zöld LED: Eledel kiadása 24 órán belül 1 alkalommal

Az eledel első kiadása a program első működésbe helyezését követő időpontban, az utána következő napokon pedig pontosan 24 órával később történik meg.

Sárga LED: Eledel kiadása 24 órán belül 2 alkalommal

Az eledel első kiadása a program működésbe helyezését követő időpontban, a második 6 órával később történik meg. Ez a ciklus 24 óránként ismétlődik.

Válassza meg úgy a programot, hogy a JUWEL automata etetője világos nappal adja ki az eledelt.

M: Eledel kiadása kézzel

Az eledel újabb kiadásához vagy a működés vizsgálatához nyomja meg az „M” gombot.

Elemek

Ha netán ki kell cserélni vagy ki kell venni az elemeket, újból el kell végezni a JUWEL automata etetőjének programozását.

Ha netán egyik LED sem világítana, vizsgálja felül, jól rakta-e be az elemeket vagy cserélje ki őket.

A JUWEL automata etetőjének üzembe helyezése

1. A C tartályt húzza kifelé
2. Az A fedelet vegye le és az eledelt töltsé be. Az eledel lehetőleg ne legyen összepréselve, különben nem lesz egyenletes az adagolás.
3. Zárja le a tartályt az A fedővel és rakja vissza a tartályt úgy, hogy hallani lehessen, amint a helyére pattan.
4. Úgy, ahogyan a "Beépítés" című részben olvasható, rakja rá az automata etetőt a felfogó tál nyílására.

A JUWEL automata etetőt ventilátorra lehet csatlakoztatni, amellyel megelőzhető a kondenzvíz képződése.

Az eledel mennyiségének szabályozása:

A B szabályozóval szabályozza be az adagolt eledel mennyiségét.

A JUWEL automata etetőjének karbantartása és ápolása

A JUWEL automata etetője alig igényel karbantartást és figyelmet.

Célszerű rendszeresen kitisztítani a C eledeltartályt és a környékét, nehogy penészgombák telepedjenek meg a szennyezés következtében.

Az elemek cseréjekor vizsgálja felül az érintkezőket és szükség esetén tisztítsa meg az elemekből esetleg kifolyt savtól.

Garancianyilatkozat

Abban az esetben, ha a JUWEL akvárium a vásárlást követő 24 hónapban netán meghibásodna, a vásárlót az alábbi rendelkezések értelmében garancia illeti meg, feltéve, hogy az akváriumot saját maga számára vásárolta:

§ 1 Garancia köre

(1) A garancia az Önnek eladott komplett JUWEL akváriumra és a hozzátartozó összes egyedi alkatrészre kiterjed, kivéve az olyan fogyó alkatrészeket, mint a fénycsövek és szűrőközegek. Önmagában a termékre korlátozódik, de az egyéb anyagi vagy személyi károokra nem terjed ki. A termékfelelősségről szóló törvény rendelkezései azonban érvényben maradnak és ezeket a jelen szabályozás semmiben nem szűkíti.

(2) A garanciát olyan formán teljesítjük, hogy saját döntésünktől függően kicseréljük vagy megjavítjuk a komplett akváriumot vagy annak egyes részeit. Ha ez nem sikerül, döntése alapján engedünk a vételárból vagy visszavesszük az akváriumot és visszafizetjük a vételárat.

§ 2 Garanciaidő és a garancia lebonyolítása

(1) A garancia attól a naptól kezdve érvényes, amelyen leszállítottuk az akváriumot a vevőnek. A garancianyújtás feltétele, hogy Ön a termékünket rendeltetésszerűen használja, szakszerűen kezelje vagy tartsa karban, és ami a legfontosabb, betartsa a megfelelő használati utasítást, továbbá, hogy a terméket vagy annak egyes részeit arra jogosult műhelyben, szakemberrel javíttassa. Érvényét veszti a garancia akkor is, ha a termék bármilyen jellegű mechanikai rongálódást mutat, de különösen, ha üvegtörés keletkezik.

(2) Ha a garanciaidőn belül hiányosságok mutatkoznak, a garanciaigényeket haladéktalanul, legkésőbb azonban attól számított 14 napos határidőn belül érvényre kell juttatni az akváriumot leszállító kereskedőnél, amikor a hiányosságok jelentkeztek. A garancianyújtás törvényben rögzített joga azonban ilyenkor is megmarad.

(3) A garanciaigényeket csak akkor vesszük tekintetbe, ha bemutatja a JUWEL akvárium vételét igazoló pénztári bizonylatot.

A garancianyilatkozatot németből fordították, mérvadónak a német szövegváltozatot kell tekinteni.

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

© JUWEL AQUARIUM

© JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Monolux, Duolux, Multilux, High-Lite, Warm-Lite, Colour-Lite, Bioflow, Cirax